








特記事項

※1 扉開閉角度：約103°

※2 基台は本体に組付けずに同梱されています。
組付け用のボルトは付属品として添付しています。

※3 アイボルトは本体に組付けず、付属品として添付しています。

キ ャ ビ ネ ッ ト 仕 様				品 名		L E 形 自 立 キ ャ ビ ネ ッ ト						
						L E 3 5 - 7 1 0 C						
形 式	屋 内 用			図 番	1 / 3							
ボデー	鋼板	t 1 . 6										
ドア	鋼板	t 1 . 6										
基 板	鋼板	t 2 . 3										
塗 装 色	ク リ ム (2 . 5 Y 9 / 1)			A 3 基 準	尺 度	1 : 1 0	設 計	伊 藤	製 図	杉 山	検 図	後 藤
I P	保 護 等 級 I P 6 5											
質 量	製 品 質 量 5 7 k g											
				作 成 日 2 0 0 8 年 4 月 1 日								



付属品リスト		
部品名	用途	入数
アイボ [®] ルト M12-30	吊上用	2
スフ [®] リング [®] ワッシャー付ナット M12	アイボ [®] ルト止め用	2
大型角座金 M12	アイボ [®] ルト止め用、アソカー用	6
アイボ [®] ルトバ [®] ッキン 12	アイボ [®] ルト止め用	2
アフ [®] セットタフ [®] ボ [®] ルト M10-30	基台止め用	4
ボ [®] ンテ [®] ワッシャー M10	基台止め用	4
3点セムスア [®] スボ [®] ルト M8-12	ボ [®] テ [®] -ア [®] ス用	2
アフ [®] セットボ [®] ルト M8-28	鉄製基板用	※1
フランジ [®] ナット M8	鉄製基板用	※2
LEハ [®] ッキン 35x53	水抜き穴密閉用	1
鉄製基板	機器取付用	1
キーセット	キーNo. N200	2
取扱説明書		1

※1 H1000、H1200の場合 4
H1400、H1600の場合 6
※2 H1000、H1200の場合 8
H1400、H1600の場合 12

