









A部断面詳細（1：2）

- 特記事項
- ※1 扉開閉角度：約103°
 - ※2 基台は本体に組付けずに同梱されています。
組付け用のボルトは付属品として添付しています。
 - ※3 アイボルトは本体に組付けず、付属品として添付しています。

キャビネット仕様				品名	LE形自立キャビネット							
形式	屋内用				LE35-716C							
ボデー	鋼板	t1.6			図番	1/3						
ドア	鋼板	t1.6										
基板	鋼板	t2.3										
塗装色	クリーム(2.5Y9/1)			A3基準	尺度	1:10	設計	伊藤	製図	杉山	検図	後藤
IP	保護等級	IP65										
質量	製品質量	81kg										
作成日												



付属品リスト		
部品名	用途	入数
アイボ [®] ルト M12-30	吊上用	2
スフ [®] リング [®] ワッシャー付ナット M12	アイボ [®] ルト止め用	2
大型角座金 M12	アイボ [®] ルト止め用、アソカー用	6
アイボ [®] ルトバ [®] ッキン 12	アイボ [®] ルト止め用	2
アフ [®] セットタフ [®] ボ [®] ルト M10-30	基台止め用	4
ボ [®] ンテ [®] ワッシャー M10	基台止め用	4
3点セムスア [®] スボ [®] ルト M8-12	ボ [®] テ [®] -アース用	2
アフ [®] セットボ [®] ルト M8-28	鉄製基板用	※1
フランジ [®] ナット M8	鉄製基板用	※2
LEハ [®] ッキン 35x53	水抜き穴密閉用	1
鉄製基板	機器取付用	1
キーセット	キーNo. N200	2
取扱説明書		1

※1 H1000、H1200の場合 4
H1400、H1600の場合 6
※2 H1000、H1200の場合 8
H1400、H1600の場合 12

